

# biörin® Натуральные масла и краски



Основана в 1982 году

Нет ничего лучше,  
чем чувствовать себя как дома!



Рекомендуется  
для детских игрушек



100%  
без растворителя



Состоит из  
натуральных  
компонентов



В 1920 году мой дедушка основал в Нидерландах мануфактуру по производству масляных красок и шпатлевок. Здесь мой отец и позже я, в третьем поколении, изучали производство высококачественных красок по традиционным рецептам. В 1982 году я основал «biopin Naturfarben» в городе Вильгельмсхафен.

Наша миссия — производство высококачественных натуральных красок, из природного возобновляемого сырья, которые будут безопасны для организма человека. Этому правилу мы следуем с 1982 года. Наши ценности — это Ваше здоровье и создание безопасного пространства для Вас. Руководствуясь именно этими принципами на протяжении десятилетий, мы работаем над совершенствованием наших продуктов, качество которых подтверждено многочисленными испытаниями.

Баренд Пальм  
Основатель компании biopin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Palm".

Компания с историей



Крупнейший в Европе производитель натуральных красок, масел, связующего и других продуктов для защиты древесины.



### **Философия компании.**

На сегодняшний день biopin обладает самым большим технологичным производством натуральных масел и красок в Европе.

Собственные разработки и исследования позволяют производить безопасные и экологичные продукты за счет использования новейших технологий.

На производстве используется возобновляемое природное сырье (растительные масла, воски, смолы и др.).

Склады расположены во многих странах Европы, что позволяет поставлять товары в кратчайшие сроки и по конкурентной цене.

Все это позволяет обеспечить высокий стандарт обслуживания клиентов.





С 1986 года bio pin является  
эксклюзивным поставщиком краски  
для компании IKEA.  
Более 300 магазинов по всему миру.



в Германии 338 магазинов

И еще более 500 строительных  
магазинов формата DIY в Европе.



× 290 тонн

Емкости для  
хранения сырых  
масел



× 65 тонн

Емкости для  
хранения  
связующего



× 4200

Паллето-мест для  
хранения готовых  
товаров

## Время производства:



**25 % заказов** выполняется  
в течение **5 дней**



**50 % заказов** выполняется  
в течение **10 дней**

Итого



Связующее

**8400**

тонн  
в год

Готовая продукция

**7,1 млн**

литров  
в год

## С заботой о здоровье

Для производства наших масел  
мы берем только природные компоненты.

### ОСНОВА ДЛЯ КРАСОК, ЛАЗУРЕЙ И МАСЕЛ BIOPIN





**IBR**  
Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

## Certificate of Award

Based on the excellent test results, the Seal of Approval

is hereby awarded to

**biopin | Naturfarben**

D-26441 Jever

for the tested product

**surface finishing system**  
-solvent containing-

Hartwachsöl, Arbeitsplattenöl, Gartenmöbelöl, Exklusiv Pflegeöl  
In various colours: Hartöl, Gartenmöbelöl, Holz-Coloröl, Terrassenöl  
(Certification No. 3020 - 1149)

by the Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH.

Reimut Hentschel, Managing Director  
Rosenheim, March 2020

The Seal of Approval is awarded for 2 years. In the interest of consumers, following testing of the products must be performed in due time before the seal of approval expires. The applicant will have to reapply for tests.

IBR Institut für Baubiologie GmbH D-8322 Rosenheim Münchner Straße 18  
Tel. +49 (0)8031 / 3475-0 Fax +49 (0)8031 / 3475-30 www.baubiologie-ibr.de



## IBR СЕТИФИКАТ

Материалы Biopin протестираны институтом Биологических Строительных Материалов (Розенхайм, Германия). Испытания подтвердили, что наши материалы не содержат вредных летучих опасных соединений, запрещенных биоцидов, тяжелых металлов и радиоактивных компонентов, так как при разработке продукции мы следуем принципам «Зеленого Строительства».



Единство природы  
и высоких технологий



Рекомендуется  
для детских игрушек



100%  
без растворителя



Состоит из натуральных  
компонентов

## Ассортимент

### Для защиты фасада

(6)



2241 Лазурь для дерева  
3830/3831 Краска для фасада  
0300 Грунт-антисептик для дерева

### Для террас и садовой мебели

(8)



4010 Масло для террас

### Для стен и потолков

(9)



2150/2151 Лазурь для стен

### Для деревянных полов

(10)



1910 Масло с твёрдым воском

### Для мебели и столешниц

(11)



0950 Мебельное масло  
0215 Масло для столешниц



# bio pin® | Для защиты фасада



## 0300 Imprägnieröl

Грунт-антигептик для дерева



Содержит защиту от грибка и УФ-фильтр



Долго сохраняет антисептические свойства



Подходит для консервации дома на зимний период



Грунтовочное масло для наружных работ из натуральных растительных масел и смол. Предназначено для предварительной обработки и профилактики поражения древесины грибами, синевой и плесенью. Глубоко проникает в древесину и улучшает защитные свойства краски, выравнивает поверхность, что позволяет снизить расход основного покрытия и способствует получению более ровного цветового оттенка. Защищает древесину от влаги и загрязнений, подходит для временной консервации.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для грунтования и подготовки к окраске фасадов, настилов, беседок и других поверхностей из мягких хвойных пород древесины.
- Для наружных работ.
- Проявляет текстуру древесины, придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск.



2241

## Weterschutzlasur

Лазурь для дерева



100% натуральный  
состав



Не отслаивается  
не растрескивается



Содержит защиту  
от гриба и УФ-фильтр



Цвета:



Со всей палитрой оттенков вы можете ознакомиться на сайте

Лазурь для наружных работ из натуральных масел и смол. Надежно защищает древесину от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок. Глубоко проникает в поверхность и проявляет естественную красоту древесины. Покрытие всегда остается эластичным и паропроницаемым, поэтому не шелушится, не растрескивается и легко обновляется без шлифовки. Для лучшей защиты от УФ-лучей следует выбирать насыщенные оттенки цветов. Бесцветный продукт обеспечивает лишь ограниченную УФ-защиту

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для окраски деревянных фасадов, беседок, ограждений и других вертикальных поверхностей из древесины хвойных пород (ель, сосна).
- Проявляет текстуру древесины, придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск.



3830/3831

## Weterschutzfarbe

Краска для фасада



100% натуральный  
состав



Высокая устойчивость  
к атмосферным  
нагрузкам



Не отслаивается  
не растрескивается



Цвета:



Со всей палитрой оттенков вы можете ознакомиться на сайте

Краска для наружных работ. Продукт состоит из натуральных масел и смол, создает надежную защиту для древесины от влаги, воздействия УФ-лучей и других атмосферных нагрузок. Покрытие позволяет скрывать незначительные дефекты древесины (потемнения, эффект старой серой древесины). Покрытие всегда остается эластичным и паропроницаемым, поэтому не шелушится, не растрескивается и легко обновляется без шлифовки.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для окраски деревянных фасадов, беседок, ограждений и других вертикальных поверхностей из древесины хвойных пород (ель, сосна).
- Не подходит для древесины дуба, ясеня и экзотических пород.
- Придет поверхности шелковисто-глянцевый блеск.



## 4010 Terrassenöl

Масло для террас



100% натуральный  
состав



Высокая устойчивость  
к атмосферным  
нагрузкам



Не отслаивается  
не растрескивается



Цвета:

C101



C102



Белый С103



C104



Со всей палитрой оттенков вы можете ознакомиться на сайте

Специальное масло для террас и садовой мебели из мягких и твердых пород древесины. Натуральные масла и смолы в составе продукта обеспечивают надежную защиту древесины от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок. Покрытие всегда остается эластичным и паропроницаемым, поэтому не шелушится, не растрескивается и легко обновляется без шлифовки. Замедляет растрескивание древесины, предотвращает преждевременное образование серого налёта. Для лучшей защиты от УФ-лучей следует выбирать насыщенные оттенки цветов. Бесцветный продукт обеспечивает лишь ограниченную УФ-защиту.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для грунтования, финишной окраски, обновления и ухода за деревянными террасами, настилами, садовой мебелью, деревянной плиткой из мягких и твердых пород.
- В т.ч. из экзотической и импрегнированной хвойной древесины, соответствует европейскому стандарту EN 71/3 для окраски детских игрушек.
- Проявляет текстуру древесины, придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск





## 2151/2150 Wohnraumlasur

Лазурь для стен



100% натуральный состав



Быстрое высыхание



Гиппоаллергенно



Цвета:



2151 Белый



H201



H202



Со всей палитрой оттенков вы можете ознакомиться на сайте

Лазурь из натуральных растительных масел и смол для внутренних работ. Глубоко проникает в древесину, защищает от влаги и загрязнений, позволяет дереву дышать. Не требует шлифовки при обновлении. Соответствует европейскому стандарту EN 71/3 для окраски детских игрушек. Не содержит аллергических компонентов.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для окраски деревянных стен, потолков, межкомнатных дверей и других элементов интерьера из древесины хвойных пород (ель, сосна).
- Особенно рекомендуется для окраски спален и детских комнат.
- Не подходит для древесины дуба, ясеня и экзотических пород.
- Проявляет текстуру древесины, придает поверхности шелковисто-матовый блеск.



## 1910 Hartwachsöl

Масло с твердым воском



100% натуральный  
состав



Высокая  
износостойкость



Защищает  
от влаги и грязи



Цвета:

F101



F102



F103



1910



Со всей палитрой оттенков вы можете ознакомиться на сайте

Износоустойчивое масло для деревянных полов и лестниц. Состоит из натуральных растительных масел, смол и восков. Образует дышащую грязе – и влагоотталкивающую поверхность, устойчивую к истиранию и обычным бытовым жидкостям (вода, чай, лимонный сок, красное вино и т.д.). Делает древесину более твердой и прочной, обеспечивает оптимальную защиту от износа. Соответствует европейскому стандарту EN 71/3 для окраски детских игрушек.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для первоначальной и финишной окраски деревянных напольных покрытий и лестниц из твердых и мягких пород древесины внутри помещений.
- Подходит для необработанных и уже окрашенных маслом поверхностей. Также рекомендуется для деревянных дверей, деталей интерьера, детских игрушек, пробки, ОСБ плит, неглазурованной керамической плитки.
- Проявляет текстуру дерева, придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск.
- Легко обновляется без шлифовки.

# bio pin® | Для мебели и столешниц

11



## 0950 Möbelöl

Для мебели



100% натуральный  
состав



Легкий уход,  
простое обновление



Зашитает от влаги,  
грязи и пятен



Цвета:

Бесцветный



Со всей палитрой оттенков вы можете ознакомиться на сайте

Масло для деревянной мебели из натуральных растительных масел и смол. Образует дышащую грязе - и влагоотталкивающую поверхность, устойчивую к истиранию и обычным бытовым жидкостям (вода, чай, лимонный сок, красное вино и т.д.). Делает древесину более твердой и прочной. Подчеркивает и проявляет текстуру дерева. Соответствует европейскому стандарту EN 71/3 для окраски детских игрушек и контакта с пищевыми продуктами.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для первоначальной окраски и обновления мебели из мягких и твердых пород древесины: столешниц, стульев, наружных поверхностей комодов, шкафов и других деталей интерьера.
- Проявляет текстуру дерева и придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск.



## 0215 Arbeitsplattenöl

Для столешниц



100% натуральный  
состав



Безопасно  
при контакте с едой



Зашитает от влаги,  
грязи и пятен



Цвета:

Бесцветный



Со всей палитрой оттенков вы можете ознакомиться на сайте

Специальное масло для деревянных столешниц и разделочных досок. Состоит из натуральных масел и смол, образует дышащую грязе - и влагоотталкивающую поверхность, устойчивую к истиранию и обычным бытовым жидкостям (вода, чай, лимонный сок, красное вино и т.д.). Делает древесину более твердой и прочной. Легко обновляется без шлифовки. Соответствует европейскому стандарту EN 71/3 для окраски детских игрушек и контакта с пищевыми продуктами.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для первоначальной окраски и обновления рабочих кухонных поверхностей, столешниц, разделочных досок и посуды из мягких и твердых пород древесины.
- Проявляет текстуру дерева и придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск.



**Покрытие в три слоя:**

**1 слой:** 0300 Imprägnieröl Защитный грунт-масло

**2-3 слой:** 2241 Wetterschutzlasur Масло-лазурь для дерева

**Цвет:** Индивидуальный подбор



**Покрытие в три слоя:**

**1 слой:** 0300 Imprägnieröl Защитный грунт-масло

**2-3 слой:** 3831 Wetterschutzfarbe краска для фасада

**Цвет:** Индивидуальный подбор

# Система покрытий bio-rin

## Для внешних работ

Выбор системы	Назначение	Продукт	Кол-во слоев	Расход	Инструмент
Антисептизация, консервация	Временная консервация дома, предварительная обработка и профилактика поражения древесины грибами, синевой, плесенью	0300 Грунт-антисептик для дерева	1 слой	1 слой 12 м <sup>2</sup> /л	Кисть
Лессирующее полупрозрачное покрытие. Древесные оттенки цветов с выраженной текстурой древесины.	Надежно защищает древесину от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок. Легко обновляется без шлифовки.	0300 Грунт-антисептик для дерева 2241 Лазурь для дерева	1 слой 2-3 слоя	1 слой 12 м <sup>2</sup> /л 1 слой – 16 м <sup>2</sup> /л 2 слоя – 12 м <sup>2</sup> /л	Кисть
Укрытие (не прозрачное) покрытие. Плотные, не прозрачные оттенки цветов для максимальной защиты от УФ-лучей	Надежно защищает древесину от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок. Скрывает неназначенные эффекты древесины (потемнения, эффект старой серой древесины). Легко обновляется без шлифовки.	0300 Грунт-антисептик для дерева 3830/3831 Краска для фасада	1 слой 2-3 слоя	1 слой 12 м <sup>2</sup> /л 1 слой – 14 м <sup>2</sup> /л 2 слоя – 8 м <sup>2</sup> /л	Кисть
Для террас и садовой мебели	Надежно защищает древесину от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок. Иностранское покрытие замедляет разрушение древесины, предотвращает прожог деревянного образования серого налёта. Легко обновляется без шлифовки.	4010 Масло для террас	1-2 слоя Для обновления 1 слой	1 слой – 18 м <sup>2</sup> /л 2 слоя – 12 м <sup>2</sup> /л	Кисть / щетка для пола
<b>Для внутренних работ</b>					
<b>Для стен и потолков</b>					
Окраска стен и потолков	Зашивает поверхность от влаги и загрязнений, позволяет дереву дышать. Не требует шлифовки при обновлении. Не содержит аллергических компонентов. Подходит для окраски детских игрушек.	2150/2151 Лазурь для стен	1-2 слоя	1 слой – 16 м <sup>2</sup> /л 2 слоя – 12 м <sup>2</sup> /л	Кисть
<b>Для деревянных полов</b>					
Прозрачное (бесцветное) покрытие	Делает древесину более твердой и прочной, обеспечивает оптимальную защиту от износа, а также устойчивость к воздействию обычных бытовых жидкостей.	1910 Масло с твердым воском, <b>Бесцветное</b>	2-3 слоя	1 слой – 24 м <sup>2</sup> /л 2 слоя – 14 м <sup>2</sup> /л	Кисть
Цветное полупрозрачное покрытие	Делает древесину более твердой и прочной, обеспечивает оптимальную защиту от износа, а также устойчивость к воздействию обычных бытовых жидкостей.	1910 Масло с твердым воском, <b>Цветное</b> 1910 Масло с твердым воском, <b>Бесцветное</b>	2 слоя 1 слой	1 слой – 24 м <sup>2</sup> /л 2 слоя – 14 м <sup>2</sup> /л	Кисть
<b>Для мебели и столешниц</b>					
Масло для столешниц и рабочих поверхностей/разделочных досок	Обеспечивает устойчивость к истиранию и обычным бытовым жидкостям (вода, чай, лимонный сок, красное вино и т.д.). Подходит для окраски детских игрушек. Делает древесину более твердой и прочной. Легко обновляется без шлифовки.	0215 Масло для столешниц	2-3 слоя	1 слой – 24 м <sup>2</sup> /л 2 слоя – 14 м <sup>2</sup> /л	Кисть / ткань
Масло для ухода за мебелью	Обеспечивает устойчивость к истиранию и обычным бытовым жидкостям (вода, чай, лимонный сок, красное вино и т.д.). Подходит для окраски детских игрушек. Делает древесину более твердой и прочной. Легко обновляется без шлифовки.	0950 Мебельное масло	2-3 слоя	1 слой – 18 м <sup>2</sup> /л 2 слоя – 12 м <sup>2</sup> /л	Кисть / ткань

# bio pin<sup>®</sup> | Натуральные масла и краски

Телефон: 8 800 77 55 426

[www.bio-pin.ru](http://www.bio-pin.ru)

E-mail: [info@bio-pin.ru](mailto:info@bio-pin.ru)

Адрес: Россия, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км.

БП «Румянцево», корпус Г, оф. 507 г

 Скачать  
каталог bio pin:



[www.bio-pin.ru / catalogue](http://www.bio-pin.ru/catalogue)