

bio rin®

Натуральные масла и краски



Основана в 1982 году

Нет ничего лучше,
чем чувствовать себя как дома!



Рекомендуется
для детских игрушек



100%
без растворителя





В 1920 году мой дедушка основал в Нидерландах мануфактуру по производству масляных красок и шпатлевок. Здесь мой отец и позже я, в третьем поколении, изучали производство высококачественных красок по традиционным рецептам. В 1982 году я основал «biopin Naturfarben» в городе Вильгельмсхафен.

Наша миссия — производство высококачественных натуральных красок, из природного возобновляемого сырья, которые будут безопасны для организма человека. Этому правилу мы следуем с 1982 года. Наши ценности — это Ваше здоровье и создание безопасного пространства для Вас. Руководствуясь именно этими принципами на протяжении десятилетий, мы работаем над совершенствованием наших продуктов, качество которых подтверждено многочисленными испытаниями.

Баренд Пальм
Основатель компании biopin

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and lines.

Компания с историей

bio pin®

Крупнейший в Европе
производитель натуральных
красок, масел, связующего
и других продуктов для защиты
древесины.



Философия компании.

На сегодняшний день bio pin обладает самым большим технологичным производством натуральных масел и красок в Европе. Собственные разработки и исследования позволяют производить безопасные и экологичные продукты за счет использования новейших технологий.

На производстве используется возобновляемое природное сырье (растительные масла, воски, смолы и др.). Склады расположены во многих странах Европы, что позволяет поставлять товары в кратчайшие сроки и по конкурентной цене. Все это позволяет обеспечить высокий стандарт обслуживания клиентов.





Производство компании biopin в г. Евер (Германия)



С 1986 года biopin является эксклюзивным поставщиком краски для компании IKEA. Более 300 магазинов по всему миру.



в Германии 338 магазинов

И еще более 500 строительных магазинов формата DIY в Европе.



× **290** тонн
Емкости для хранения сырых масел



× **65** тонн
Емкости для хранения связующего



× **4200**
Палето-мест для хранения готовых товаров

Время производства:



25 % заказов выполняется в течение **5 дней**



50 % заказов выполняется в течение **10 дней**

Итого



Связующее
8400 тонн в год

Готовая продукция
7,1млн литров в год

С заботой о здоровье

Для производства наших масел
мы берем только природные компоненты.

ОСНОВА ДЛЯ КРАСОК, ЛАЗУРЕЙ И МАСЕЛ BIOPIN





IBR СЕРТИФИКАТ

Материалы Biopin протестированы институтом Биологических Строительных Материалов (Розенхайм, Германия). Испытания подтвердили, что наши материалы не содержат вредных летучих опасных соединений, запрещенных биоцидов, тяжелых металлов и радиоактивных компонентов, так как при разработке продукции мы следуем принципам «Зеленого Строительства».



Единство природы
и высоких технологий



Рекомендуется
для детских игрушек



100%
без растворителя



Состоит из натуральных
компонентов

Ассортимент

Для защиты фасада


6



2241 Лазурь для дерева
3830/3831 Краска для фасада
0300 Грунт-антисептик для дерева

Для террас и садовой мебели

8



4010 Масло для террас

Для стен и потолков

9



2150/2151 Лазурь для стен

Для деревянных полов

10



1910 Масло с твёрдым воском

Для мебели и столешниц

11



0950 Мебельное масло
0215 Масло для столешниц



bio pin® | Для защиты фасада



0300 Imprägnieröl

Грунт-антисептик для дерева



Содержит защиту от грибка и УФ-фильтр



Долго сохраняет антисептические свойства



Подходит для консервации дома на зимний период



Грунтовочное масло для наружных работ из натуральных растительных масел и смол. Предназначено для предварительной обработки и профилактики поражения древесины грибами, синевой и плесенью. Глубоко проникает в древесину и улучшает защитные свойства краски, выравнивает поверхность, что позволяет снижать расход основного покрытия и способствует получению более ровного цветового оттенка. Защищает древесину от влаги и загрязнений, подходит для временной консервации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для грунтования и подготовки к окраске фасадов, настилов, беседок и других поверхностей из мягких хвойных пород древесины.
- Для наружных работ.
- Проявляет текстуру древесины, придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск.



2241 Wetterschutzlasur

Лазурь для дерева



100% натуральный состав



Не отслаивается
не растрескивается



Содержит защиту
от грибка и УФ-фильтр



Цвета:

1101



1102



1103



1104



Со всей палитрой оттенков вы можете ознакомиться на сайте

Лазурь для наружных работ из натуральных масел и смол. Надежно защищает древесину от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок. Глубоко проникает в поверхность и проявляет естественную красоту древесины. Покрытие всегда остается эластичным и паропроницаемым, поэтому не шелушится, не растрескивается и легко обновляется без шлифовки. Для лучшей защиты от УФ-лучей следует выбирать насыщенные оттенки цветов. Бесцветный продукт обеспечивает лишь ограниченную УФ-защиту

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для окраски деревянных фасадов, беседок, ограждений и других вертикальных поверхностей из древесины хвойных пород (ель, сосна).
- Проявляет текстуру древесины, придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск.



3830/3831 Wetterschutzfarbe

Краска для фасада



100% натуральный состав



Высокая устойчивость
к атмосферным
нагрузкам



Не отслаивается
не растрескивается



Цвета:

1301



1302



Белый 3831



1421



Со всей палитрой оттенков вы можете ознакомиться на сайте

Краска для наружных работ. Продукт состоит из натуральных масел и смол, создает надежную защиту для древесины от влаги, воздействия УФ-лучей и других атмосферных нагрузок. Покрытие позволяет скрывать незначительные дефекты древесины (потемнения, эффект старой серой древесины). Покрытие всегда остается эластичным и паропроницаемым, поэтому не шелушится, не растрескивается и легко обновляется без шлифовки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для окраски деревянных фасадов, беседок, ограждений и других вертикальных поверхностей из древесины хвойных пород (ель, сосна).
- Не подходит для древесины дуба, ясеня и экзотических пород.
- Придет поверхности шелковисто-глянцевый блеск.



4010 Terrassenöl

Масло для террас



100% натуральный состав



Высокая устойчивость к атмосферным нагрузкам



Не отслаивается не растрескивается



Цвета:

C101



C102



Белый C103



C104



Со всей палитрой оттенков вы можете ознакомиться на сайте

Специальное масло для террас и садовой мебели из мягких и твердых пород древесины. Натуральные масла и смолы в составе продукта обеспечивают надежную защиту древесины от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок. Покрытие всегда остается эластичным и паропроницаемым, поэтому не шелушится, не растрескивается и легко обновляется без шлифовки. Замедляет растрескивание древесины, предотвращает преждевременное образование серого налёта. Для лучшей защиты от УФ-лучей следует выбирать насыщенные оттенки цветов. Бесцветный продукт обеспечивает лишь ограниченную УФ-защиту.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для грунтования, финишной окраски, обновления и ухода за деревянными террасами, настилами, садовой мебелью, деревянной плиткой из мягких и твердых пород,
- В т.ч. из экзотической и импрегнированной хвойной древесины, соответствует европейскому стандарту EN 71/3 для окраски детских игрушек.
- Проявляет текстуру древесины, придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск





2151/2150 Wohnraumlasur Лазурь для стен



100% натуральный состав



Быстрое высыхание



Гиппоаллергенно



Цвета:

H101



2151 Белый



H201



H202



Со всей палитрой оттенков вы можете ознакомиться на сайте

Лазурь из натуральных растительных масел и смол для внутренних работ. Глубоко проникает в древесину, защищает от влаги и загрязнений, позволяет дереву дышать. Не требует шлифовки при обновлении. Соответствует европейскому стандарту EN 71/3 для окраски детских игрушек. Не содержит аллергических компонентов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для окраски деревянных стен, потолков, межкомнатных дверей и других элементов интерьера из древесины хвойных пород (ель, сосна).
- Особенно рекомендуется для окраски спален и детских комнат.
- Не подходит для древесины дуба, ясеня и экзотических пород.
- Проявляет текстуру древесины, придает поверхности шелковисто-матовый блеск.



1910 Hartwachsöl

Масло с твердым воском



100% натуральный состав



Высокая износостойкость



Защищает от влаги и грязи



Цвета:

F101



F102



F103



1910



Со всей палитрой оттенков вы можете ознакомиться на сайте

Износоустойчивое масло для деревянных полов и лестниц. Состоит из натуральных растительных масел, смол и восков. Образует дышащую грязе- и водоотталкивающую поверхность, устойчивую к истиранию и обычным бытовым жидкостям (вода, чай, лимонный сок, красное вино и т.д.). Делает древесину более твердой и прочной, обеспечивает оптимальную защиту от износа. Соответствует европейскому стандарту EN 71/3 для окраски детских игрушек.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для первоначальной и финишной окраски деревянных напольных покрытий и лестниц из твердых и мягких пород древесины внутри помещений.
- Подходит для необработанных и уже окрашенных маслом поверхностей. Также рекомендуется для деревянных дверей, деталей интерьера, детских игрушек, пробки, ОСБ плит, неглазурованной керамической плитки.
- Проявляет текстуру дерева, придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск.
- Легко обновляется без шлифовки.



0950 Möbelöl

Для мебели



100% натуральный состав



Легкий уход, простое обновление



Защищает от влаги, грязи и пятен



Цвета:

Бесцветный



Со всей палитрой оттенков вы можете ознакомиться на сайте

Масло для деревянной мебели из натуральных растительных масел и смол. Образует дышащую грязе- и влагоотталкивающую поверхность, устойчивую к истиранию и обычным бытовым жидкостям (вода, чай, лимонный сок, красное вино и т.д.). Делает древесину более твердой и прочной. Подчеркивает и проявляет текстуру дерева. Соответствует европейскому стандарту EN 71/3 для окраски детских игрушек и контакта с пищевыми продуктами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для первоначальной окраски и обновления мебели из мягких и твердых пород древесины: столешниц, стульев, наружных поверхностей комодов, шкафов и других деталей интерьера.
- Проявляет текстуру дерева и придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск.



0215 Arbeitsplattenöl

Для столешниц



100% натуральный состав



Безопасно при контакте с едой



Защищает от влаги, грязи и пятен



Цвета:

Бесцветный



Со всей палитрой оттенков вы можете ознакомиться на сайте

Специальное масло для деревянных столешниц и разделочных досок. Состоит из натуральных масел и смол, образует дышащую грязе- и влагоотталкивающую поверхность, устойчивую к истиранию и обычным бытовым жидкостям (вода, чай, лимонный сок, красное вино и т.д.). Делает древесину более твердой и прочной. Легко обновляется без шлифовки. Соответствует европейскому стандарту EN 71/3 для окраски детских игрушек и контакта с пищевыми продуктами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для первоначальной окраски и обновления рабочих кухонных поверхностей, столешниц, разделочных досок и посуды из мягких и твердых пород древесины.
- Проявляет текстуру дерева и придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск.



Покрытие в три слоя:

1 слой: 0300 Imprägnieröl Защитный грунт-масло

2-3 слой: 2241 Wetterschutzlasur Масло-лазурь для дерева

Цвет: Индивидуальный подбор



Покрытие в три слоя:

1 слой: 0300 Imprägnieröl Защитный грунт-масло

2-3 слой: 3831 Wetterschutzfarbe краска для фасада

Цвет: Индивидуальный подбор

Система покрытий bio-pin

Для внешних работ

Для защиты фасада					
Выбор системы	Назначение	Продукт	Кол-во слоев	Расход	Инструмент
Антисептирование, консервация	Временная консервация дома, предварительная обработка и профилактика поражения древесины грибами, синевой, плесенью	0300 Грунт-антисептик для дерева	1 слой	1 слой 12 м ² /л	Кисть
Лессирующее полупрозрачное покрытие. Древесные оттенки цветов с выраженной текстурой древесины.	Надежно защищает древесину от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок. Легко обновляется без шлифовки.	0300 Грунт-антисептик для дерева 2241 Лазурь для дерева	1 слой 2-3 слоя	1 слой 12 м ² /л 1 слой – 16 м ² /л 2 слоя – 12 м ² /л	Кисть Кисть
Укрывное (не прозрачное) покрытие. Плотные, не прозрачные оттенки цветов для максимальной защиты от УФ-лучей	Надежно защищает древесину от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок. Скрывает незначительные дефекты древесины (потемнения, эффект старой серой древесины), Легко обновляется без шлифовки.	0300 Грунт-антисептик для дерева 3830/3831 Краска для фасада	1 слой 2-3 слоя	1 слой 12 м ² /л 1 слой – 14 м ² /л 2 слоя – 8 м ² /л	Кисть Кисть
Для защиты террас, настилов и причалов					
Для террас и садовой мебели	Надежно защищает древесину от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок. Износостойкое покрытие замедляет раскраснение древесины, предотвращает преждевременное образование серого налета. Легко обновляется без шлифовки.	4010 Масло для террас	1-2 слоя Для обновления 1 слой	1 слой – 18 м ² /л 2 слоя – 12 м ² /л	Кисть / щетка для пола

Для внутренних работ

Для стен и потолков					
Окраска стен и потолков	Защищает поверхность от влаги и загрязнений, позволяет дереву дышать. Не требует шлифовки при обновлении. Не содержит аллергических компонентов. Подходит для окраски детских игрушек.	2150/2151 Лазурь для стен	1-2 слоя	1 слой – 16 м ² /л 2 слоя – 12 м ² /л	Кисть
Для деревянных полов					
Прозрачное (бесцветное) покрытие	Делает древесину более твердой и прочной, обеспечивает оптимальную защиту от износа, а также устойчивость к воздействию обычных бытовых жидкостей.	1910 Масло с твердым воском, бесцветное	2-3 слоя	1 слой – 24 м ² /л 2 слоя – 14 м ² /л	Кисть
Цветное полупрозрачное покрытие	Делает древесину более твердой и прочной, обеспечивает оптимальную защиту от износа, а также устойчивость к воздействию обычных бытовых жидкостей.	1910 Масло с твердым воском, цветное 1910 Масло с твердым воском, бесцветное	2 слоя 1 слой	1 слой – 24 м ² /л 2 слоя – 14 м ² /л	Кисть
Для мебели и столешниц					
Масло для столешниц и рабочих поверхностей/разделочных досок	Обеспечивает устойчивость к истиранию и обычным бытовым жидкостям (вода, чай, лимонный сок, красное вино и т.д.). Подходит для окраски детских игрушек. Делает древесину более твердой и прочной. Легко обновляется без шлифовки.	0215 Масло для столешниц	2-3 слоя	1 слой – 24 м ² /л 2 слоя – 14 м ² /л	Кисть / ткань
Масло для ухода за мебелью	Обеспечивает устойчивость к истиранию и обычным бытовым жидкостям (вода, чай, лимонный сок, красное вино и т.д.). Подходит для окраски детских игрушек. Делает древесину более твердой и прочной. Легко обновляется без шлифовки.	0950 Мебельное масло	2-3 слоя	1 слой – 18 м ² /л 2 слоя – 12 м ² /л	Кисть / ткань

Телефон: 8 800 77 55 426

www.bio-pin.ru

E-mail: info@bio-pin.ru

Адрес: Россия, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км.
БП «Румянцево», корпус Г, оф. 507 г

↓ Скачать
каталог bio pin:



[www.bio-pin.ru / catalogue](http://www.bio-pin.ru/catalogue)

bio pin® | **Натуральные масла и краски**